


www.pfi.it


Servis Kapısı

Montaj Katalođu






Şekil 1/Figure 1




Şekil 2/Figure 2

Servis kapısı montajında sökülecek olan parçalar şekilde gösterilmiştir. (Şekil 1)
The parts to be disassembled at the beginning are shown in the figure. (Figure 1)

Aksi bir durum olmadığı sürece kanat, kasadan sökülmeden montajlanabilir. (Şekil 2)
Under normal conditions, the door wing can be assembled without removing it from the door frame. (Figure 2)




Şekil 3/Figure 3




Şekil 4/Figure 4

Montaj sahası, montaj alanı için dar veya çalışılması zor ise, montaj kolaylığı açısından kanat menteşelerinden sökülerek çıkarılır. (Şekil 3)
If the assembly area is narrow or difficult to work with, door wing should be removed from the hinges for ease of assembly. (Figure 3)

Daha sonra pervaz profil vidaları çıkarılarak pervaz, kasa profilinden ayrılır. (Şekil 4)
The counter frame profile screws are removed and the counter frame is separated from the frame profile. (Figure 4)




Şekil 5/Figure 5



Şekil 6/Figure 6

Pervazdan ayrılan kasa profili montajı yapılacak olan duvara şekilde görüldüğü gibi yerleştirilir. (Şekil 5 & Şekil 6)

The frame profile is placed on the wall as shown in the figure. (Figure 5 & Figure 6)




Şekil 7/Figure 7




Şekil 8/Figure 8

Yerleşimden sonra kasa profilinin kesiti şekildeki gibi olacaktır. Duvara yerleştirilen kasa profilinin ardından pervaz, kasa ile tekrar birleştirilir. (Şekil 7 & Şekil 8)

The cross section of the frame profile will be as in the figure. After the frame profile is placed on the wall, the counter frame is reassembled. (Figure 7 & Figure 8)




Şekil 9/Figure 9




Şekil 10/Figure 10

Vida deliklerinin denk gelmesine dikkat edilmelidir. Kesit görünümü şekilde verilmiştir. (Şekil 9 & Şekil 10)

The screw holes should match with each other. The section view is given in the figure. (Figure 9 & Figure 10)




Şekil 11/Figure 11




Şekil 12/Figure 12

Pervaz vidaları sıkıldıktan sonra pervaz çitasının yerleşimi yapılarak kasa montajı bitirilir. (Şekil 11 & Şekil 12)

After the counter frame screws are tightened, the pvc profile is placed and the frame assembly is completed. (Figure 11 & Figure 12)



Şekil 13/Figure13



Şekil 14/Figure 14

Son olarak sökülen kanat, menteşe yerinden kasa ile birleştirilerek kapı montajı tamamlanır. (Şekil 13 & Şekil 14)

**The door wing is placed from the hinges, and the door assembly is completed.
(Figure 13 & Figure 14)**



+90 212 347 09 30 - 31
Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. Balmumcu Plaza 3 No: 34 D:4
Beşiktaş / İstanbul / Turkey



+90 322 394 47 25 - 26
Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl. 23 Nisan Cad.
No: 8
Adana / Turkey



info@pfi.it

www.pfi.it



+39 0934 682747
via Piave
No: 14/B
93100 - Caltanissetta / Italy